




丹麦 KC-Denmark 公司集成于 ROV 采泥器介绍




一、丹麦 KC-Denmark 公司集成于 ROV 采泥器介绍

丹麦 KC-Denmark 公司生产的集成于 ROV 的采泥器可以用于集成在 ROV 上完成采样工作，设备有两部分组成，第一部分为存放采样管的支架，可存放 6 或 10 个采样管，即 ROV 在一次



下水采样过程中可获得 10 个点的样品。另一部分采样管，采样管在插入泥样后，会形成一个负压，完成采样工作。



二、图片介绍



采样管存储框架



采样管



采样示意图



严禁用酒精冲洗亚克力组件!

三、订购信息

产品介绍	货号
采样管存储框架	
存放采样管数量: 10 个 材质: AISI 316 不锈钢 安装: 用于固定在 ROV 上的 2 个垂直把手 重量: 32kg	103.000
存放采样管数量: 6 个 材质: AISI 316 不锈钢 安装: 用于固定在 ROV 上的 2 个垂直把手 重量: 28kg	103.002
带弹簧臂的鱼尾塞	
鱼尾支架: 10mm AISI316 不锈钢 带真空阀的 POM 头 总长度: 30cm POM 支架: 80mm 总长度包括亚克力采样管: 87cm 最少订购量: 6 个 重量: 1.55kg (不包亚克力管); 2.1kg (包含亚克力管)	103.010
采样管	
直径: φ80/72mm; 材质: 亚克力; 尖头; 长度 50cm; 重量: 0.5kg	103.015